

令和元年度（平成31年度）

事 務 報 告 書

柳 泉 園 組 合

令和元年度（平成31年度）事務報告書

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、令和元年度（平成31年度）における各部門の主要な施策の成果を報告する。

令和2年11月26日

柳泉園組合管理者 並 木 克 巳

目 次

組合の概要	1
議会に関する事	2
1 議員名簿	2
2 本会議に関する事	2
3 代表者会議に関する事	3
4 廃棄物等処理問題特別委員会に関する事	4
5 行政視察に関する事	4
管理者会議に関する事	4
事務連絡協議会に関する事	4
監査に関する事	5
1 監査委員	5
2 決算審査	5
3 例月出納検査	5
文書事務に関する事	5
情報公開に関する事	5
周辺自治会との協議に関する事	6
職員に関する事	7
1 職員数に関する事	7
2 職員の健康管理に関する事	7
3 職員の研修等に関する事	8
役職員名簿	9
1 理事者	9
2 事務局職員	9
3 関係市職員	9
労働安全衛生委員会に関する事	10
有資格者等に関する事	11
契約事務に関する事	12
1 工事契約	12
2 委託契約	13
3 物品契約	14
4 請書による契約	14
広報に関する事	16
1 施設見学に関する事	16
2 組合報に関する事	18
3 ホームページに関する事	18
業務に関する事	19
1 ごみ処理	19
2 し尿処理	52
3 厚生施設（柳泉園グランドパーク）	58

組 合 の 概 要

- 1 組合設立年月日 昭和 3 5 年 9 月 3 0 日
- 2 組合関係市名 清瀬市、東久留米市及び西東京市
- 3 組合設立目的
 - (1) ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。
 - (2) し尿処理施設の設置及び運営に関すること。
 - (3) 廃棄物の処理施設から最終処分場までの運搬に関すること。
 - (4) この組合が所有する敷地内における、関係市及び周辺住民の福祉の増進に関する施設の設置及び運営に関すること。
- 4 組合所在地

東京都東久留米市下里四丁目 3 番 1 0 号
- 5 組合用地

柳泉園（東久留米市下里四丁目 1 5 4 0 番 2 外）	9 5, 5 5 5. 5 1 m ²
清柳園（清瀬市下宿二丁目 5 5 4 番 7 外）	3, 7 7 0. 8 8 m ²
- 6 施設及び規模 (令和 2 年 3 月 3 1 日現在)

ごみ処理施設	柳泉園クリーンポート（ストーカ炉）	3 1 5 t / 日
	清柳園炉	廃 止
	不燃、粗大ごみ処理施設	5 0 t / 5 H
	資源化施設（リサイクルセンター）	6 5 t / 5 H
し尿処理施設	し尿処理施設（前処理、脱水方式）	3 5 kℓ / 日
厚生施設	柳泉園グランドパーク	
	野球場（内、学童用 1 面）	2 面
	テニスコート	5 面
	室内プール（プール、トレーニング室他）	1 棟
	湯～プラザ柳泉園（浴場施設）	1 棟
緑地公園	柳泉園組合緑地公園	約 7, 6 0 0 m ²

議 会 に 関 す る こ と

1 議員名簿

(令和2年3月31日現在)

議席番号	氏 名	所 属	役 職 名	備 考
1	野 島 武 夫	東久留米市		
2	三 浦 猛		議 長	
3	村 山 順 次 郎			代表委員
4	後 藤 ゆ う 子	西 東 京 市		代表委員
5	森 しんいち			
6	稲 垣 裕 二		監査委員	
7	原 和 弘	清 瀬 市		
8	山 崎 美 和		副 議 長	
9	清 水 ひろなが			代表委員

2 本会議に関すること

(1) 議会日程

名 称	会期	開 催 年 月 日
令和元年（平成31年）第2回柳泉園組合議会定例会	1日間	令和元年 5月29日
令和元年（平成31年）第3回柳泉園組合議会定例会	1日間	令和元年 8月29日
令和元年（平成31年）第4回柳泉園組合議会定例会	1日間	令和元年 11月22日
令和2年第1回柳泉園組合議会定例会	1日間	令和2年 2月19日

(2) 議会提出案件

ア 予算

番号	件 名	議決年月日	結 果
8	令和元年度(平成31年度)柳泉園組合一般会計補正予算(第1号)	R1. 8.29	原案可決
12	令和元年度(平成31年度)柳泉園組合一般会計補正予算(第2号)	R1. 11. 22	原案可決
11	令和元年度(平成31年度)柳泉園組合一般会計補正予算(第3号)	R2. 2. 19	原案可決
13	令和2年度柳泉園組合一般会計予算	R2. 2. 19	原案可決

イ 決算

番号	件 名	議決年月日	結 果
13	平成30年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定	R1. 11. 22	認 定

ウ 規約の制定及び改正

番号	件 名	議決年月日	結 果
2	東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について	R2. 2. 19	原案可決
3	東京都市町村議会議員公務災害補償等組合理約の変更について	R2. 2. 19	原案可決

エ 条例等の制定及び改正

番号	件 名	議決年月日	結 果
9	柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例	—	議案撤回
10	柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例	R1. 11. 22	原案可決
11	柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例	R1. 11. 22	原案可決
15	柳泉園組合特別職の報酬の特例に関する条例	R1. 11. 22	原案可決
16	柳泉園組合助役の給料の特例に関する条例	R1. 11. 22	原案可決
4	柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例	R2. 2. 19	原案可決
5	柳泉園組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例	R2. 2. 19	原案可決
6	柳泉園組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例	R2. 2. 19	原案可決
7	職員のサービスの宣誓に関する条例の一部を改正する条例	R2. 2. 19	原案可決
8	柳泉園組合職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例	R2. 2. 19	原案可決
9	柳泉園組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例	R2. 2. 19	原案可決
10	柳泉園組合厚生施設条例の一部を改正する条例	R2. 2. 19	原案可決

オ その他の案件

番号	件 名	議決年月日	結 果
6	柳泉園組合監査委員の選任について	R1. 5. 29	同 意
7	柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の契約変更について	R1. 8. 29	原案可決
14	議案の撤回請求について	R1. 11. 22	承 認
1	柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について	R2. 2. 19	承 認
12	令和2年度柳泉園組合経費の負担金について	R2. 2. 19	原案可決

3 代表者会議に関すること

区 分	開催年月日	協 議 事 項
令和元年（平成31年）第2回	R1. 5. 22	（1）令和元年（平成31年）第2回定例会について （2）令和元年（平成31年）第1回廃棄物等処理問題特別委員会日程（案） （3）その他
令和元年（平成31年）第3回	R1. 8. 22	（1）令和元年（平成31年）第3回定例会について （2）令和元年度（平成31年度）柳泉園組合行政視察（案）について （3）その他
令和元年（平成31年）第4回	R1. 11. 15	（1）令和元年（平成31年）第4回定例会について （2）その他
令和元年（平成31年）第5回	R1. 11. 22	（1）議案第9号訂正に伴う議案の取扱いについて
令和元年（平成31年）第6回	R1. 11. 22	（1）議案第9号訂正に伴う議案の取扱いについて （2）議事日程（案）について （3）その他
令和2年第1回	R2. 1. 29	（1）柳泉園組合議会における一般質問の取扱いについて （2）大規模改修予定表の訂正について （3）その他
令和2年第2回	R2. 2. 12	（1）令和2年第1回定例会について （2）その他

4 廃棄物等処理問題特別委員会に関すること

区 分	開催年月日	付 託 事 件 等
令和元年（平成31年）第1回	R1. 5. 29	（1）委員長の互選 （2）副委員長の互選

5 行政視察に関すること

実施年月日	内 容
R1. 10. 18	小山広域保健衛生組合リサイクルセンター（栃木県下野市）

管理者会議に関すること

区 分	開催年月日	議 題
令和元年（平成31年）第3回	R1. 5. 15	（1）令和元年（平成31年）第2回定例会について （2）その他
令和元年（平成31年）第4回	R1. 8. 20	（1）令和元年（平成31年）第3回定例会について （2）事務連絡協議会幹事会の検討、協議結果について （3）産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の受け入れ処理について （4）その他
令和元年（平成31年）第5回	R1. 11. 13	（1）令和元年（平成31年）第4回定例会について （2）その他
令和2年第1回（持ち回り）	R2. 1. 8 R2. 1. 9 R2. 1. 16	（1）令和2年度柳泉園組合一般会計予算（案）について （2）その他
令和2年第2回	R2. 2. 4	（1）清柳園の今後の対応について （2）宮城県災害廃棄物の受入れについて （3）その他
令和2年第3回	R2. 2. 12	（1）令和2年第1回定例会について （2） その他

事務連絡協議会に関すること

区 分	開催年月日	議 題
令和元年（平成31年）第3回	R1. 5. 14	（1）令和元年（平成31年）第2回定例会について （2）その他
令和元年（平成31年）第4回	R1. 8. 16	（1）令和元年（平成31年）第3回定例会について （2）事務連絡協議会幹事会の検討、協議結果について （3）産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の受け入れ処理について（環境省通知） （4）その他
令和元年（平成31年）第5回	R1. 11. 11	（1）令和元年（平成31年）第4回定例会について （2）その他
令和2年第1回（持ち回り）	R2. 1. 8 R2. 1. 10 R2. 1. 16	（1）令和2年度柳泉園組合一般会計予算（案）について （2）その他
令和2年第2回	R2. 2. 10	（1）令和2年第1回定例会について （2） その他

監査に関すること

1 監査委員

(令和2年3月31日現在)

選 出 区 分	氏 名
識見を有する者	安 藤 純 一
議 員	稲 垣 裕 二

2 決算審査

区 分	実 施 日	審 査 内 容
第1回	R1.10. 7	平成30年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算
第2回	R1.10. 8	平成30年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算
第3回	R1.10.17	平成30年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

3 例月出納検査

実 施 日	対 象
R1. 7. 8	平成30年度1月から出納整理期間分の現金出納事務 平成31年度4月及び令和元年度5月分の現金出納事務
R1.11.12	令和元年度6月から9月分の現金出納事務
R2. 2. 6	令和元年度10月から12月分の現金出納事務

文書事務に関すること

種 別	件 数
収 受 文 書	30件
発 送 文 書	512件
合 計	542件

情報公開に関すること

請 求 等 の 区 分	件 数	決 定 等 内 容	件 数
情 報 公 開 請 求	7件	全部公開	0件
		一部公開	6件
		非 公 開	不存在
		その他	0件
		取 下 げ	0件
情 報 任 意 的 公 開 申 出	0件	全部公開	0件
		一部公開	0件
		非 公 開	不存在
		その他	0件
		取 下 げ	0件

周辺自治会との協議に関すること

区 分	開催年月日	議 題
令和元年度 (平成31年度) 第1回定期協議会 (東久留米市)	R1. 5. 8	(1) 組合の施設管理に関すること (2) 厚生施設指定管理者制度導入について
令和元年度 (平成31年度) 第1回定期協議会 (東村山市)	R1. 5. 10	(1) 組合の施設管理に関すること (2) 厚生施設指定管理者制度導入について
令和元年度 (平成31年度) 第2回定期協議会 (東久留米市)	R1. 11. 5	(1) 組合の施設管理に関すること (2) 不燃・粗大ごみ処理施設の火災について (3) クリーンポート(焼却施設)の火災について (4) その他
令和元年度 (平成31年度) 第2回定期協議会 (東村山市)	R1. 11. 6	(1) 組合の施設管理に関すること (2) 不燃・粗大ごみ処理施設の火災について (3) クリーンポート(焼却施設)の火災について (4) その他
令和元年度 (平成31年度) 第1回臨時協議会 (東久留米市、 東村山市)	R2. 3. 25	(1) 宮城県災害廃棄物の受入れについて (2) その他

職 員 に 関 す る こ と

1 職員数に関すること

定 数	59人
職員数（令和2年3月31日現在）	30人

2 職員の健康管理に関すること

実施日	名 称	場 所	委 託 先	内 容	実施者数
R1. 11. 5 R1. 11. 6	胃がん検診	管理棟3階	医療法人社団 大和会 多摩川病院	血液検査によるピロリ菌検査とペプシノーゲン検査	30名
R1. 11. 5 R1. 11. 6	職員の定期健康診断	管理棟3階	医療法人社団 大和会 多摩川病院	身体計測、尿検査、血液生化学検査、血圧測定、胸部X線間接撮影、心電図検査、肺機能検査、標準聴力検査、診察	30名
R1. 10	ストレスチェック	—	医療法人社団 こころとからだの 元氣プラザ	「職業性ストレス簡易調査票」による調査及び高ストレス者の判定	30名
R2. 3. 6	二直勤務者の定期健康診断	管理棟3階	医療法人社団 大和会 多摩川病院	身体計測、尿検査、血液生化学検査、血圧測定、胸部X線間接撮影、心電図検査、肺機能検査、標準聴力検査、診察	11名
R2. 3. 6	じん肺検診	管理棟駐車場 (検診車)	医療法人社団 大和会 多摩川病院	胸部レントゲン直接撮影	4名

実施日	名 称	場 所	委 託 先	内 容	実施者数
H31. 4. 10 R 1. 5. 13 R 1. 6. 12 R 1. 7. 10 R 1. 8. 14 R 1. 9. 11 R 1. 10. 17 R 1. 11. 13 R 1. 12. 11 R 2. 1. 8 R 2. 2. 12 R 2. 3. 11	健康相談日	柳泉園組合	医師 高須 準一郎 (医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ)	問診等	0名 1名 0名 0名 1名 0名 0名 0名 1名 1名 1名 1名

3 職員の研修等に関すること

受 講 日	件 名	会 場
R1. 5.20 - 5.23	新任研修（Ⅰ期）	東京自治会館
R1. 6.12 - 6.13	ロジカルトレーニング	東京自治会館
R1. 7.17 - 7.18	課長新任研修（管理者の役割）	東京自治会館
R1. 7.19	課長新任研修（公務員倫理・ハラスメントの防止・メンタルヘルス）	東京自治会館
R1. 7.19	要約力	東京自治会館
R1. 7.22	評価者訓練研修 講師：日本経営協会 諸橋隆夫	柳泉園組合管理棟 見学者説明室
R1. 7.23 - 7.25	東京都公害防止管理者講習	東京都南部労政会館
R1. 7.25 - 7.26	管理職リスクマネジメント	東京自治会館
R1. 8. 1 - 8. 2	エクセル初級	東京自治会館
R1. 8. 7	J F M 地方財政セミナー	ルポール麹町
R1. 8.15 - 8.16	係長新任研修（仕事と人のマネジメント）	東京自治会館
R1. 8.22	レジリエンス研修	東京自治会館
R1. 9. 4	ワード（実践レイアウトテクニック編）	東京自治会館
R1. 9. 4、9. 6	統一的な基準による地方公会計研修会	東京自治会館
R1. 9.24 - 9.25	自衛消防業務及び防災センター要員講習	本所都民防災教育センター
R1. 9.25 - 9.26	新任研修（Ⅱ期）	東京自治会館
R1.10. 4	メンタルヘルス研修	東京自治会館
R1.10.10	エクセル中級（データ分析編）	東京自治会館
R1.10.15	モチベーションアップ研修 講師：日本経営協会 大村美樹子	柳泉園組合管理棟 見学者説明室
R1.10.16	交通安全講習 （警視庁田無警察署交通課）	柳泉園組合管理棟 見学者説明室
R1.10.16 - 10.17	エクセル中級	東京自治会館
R1.10.17	産業医講習 産業医：医師 高須準一郎	柳泉園組合管理棟 見学者説明室
R1.10.24 - 10.25	係長新任研修 （仕事と人のマネジメント）	東京自治会館
R1.11.13 - 11.14 11.20 - 11.21	運転管理コース 危機管理科	新江東清掃工場
R1.11.14 - 11.15	建築構造科	東京自治会館
R1.11.26	アサーティブコミュニケーション	東京自治会館
R1.11.21 - 11.22	クレーム対応	東京自治会館
R1.12.10	ベテラン職員の役割	東京自治会館
R2. 1.21	東京都公害防止管理者研修	東京自治会館
R2. 1.22	係長新任研修 （公務員倫理・メンタルヘルス）	東京自治会館
R2. 2. 4 - 2. 5	公務員倫理研修 講師：柳泉園組合助役	柳泉園組合管理棟 見学者説明室
R2. 2. 4 - 2. 6	政策形成	東京自治会館
R2. 2.14	男女共同参画研修	東京自治会館
R2. 2.20	人権啓発研修	東京自治会館
R2. 3.18 - 3.19	自衛消防業務及び防災センター要員講習	消防技術試験場

役 職 員 名 簿

1 理事者 (令和2年3月31日現在)

役 職 名	氏 名	摘 要
管 理 者	並 木 克 巳	東久留米市長
副 管 理 者	渋谷 金太郎	清瀬市長
副 管 理 者	丸 山 浩 一	西東京市長
助 役	鹿 島 宗 男	事務局長兼務
会 計 管 理 者	渋谷 千 春	東久留米市会計管理者

2 事務局職員（係長相当職以上） (令和2年3月31日現在)

役 職 名	氏 名	事 務 分 掌
事務局長	鹿 島 宗 男	
総務課長	横 山 雄 一	
総務課庶務文書係長	近 藤 修 一	
総務課企画財務係長	濱 田 伸 陽	
施設管理課長兼管理係長	山 田 邦 彦	
施設管理課営繕係長	小 林 光 一	
技術課長	米 持 讓	可燃ごみ処理担当
技術課管理係長	押 切 英 樹	〃
技術課管理係主査（再任用）	佐 藤 元 昭	〃
技術課整備係長	萩 原 英 明	〃（整備担当）
技術課運転係長	新 井 弘 昭	〃（運転担当）
技術課運転係長	畑 山 昇	〃（運転担当）
技術課運転係主査	鳥 居 茂 昭	〃（運転担当）
技術課運転係主査	山 崎 一 正	〃（運転担当）
資源推進課長兼管理係長	濱 野 和 也	不燃粗大ごみ及び資源物処理、し尿処理担当
資源推進課業務係長	青 木 晴 之	〃

3 関係市職員 (令和2年3月31日現在)

市 名	氏 名	役 職 名
清 瀬 市	佐々木 秀 貴 門 田 尚 典	都市整備部長 都市整備部ごみ減量推進課長
東 久 留 米 市	下 川 尚 孝 後 藤 寿 之	環境安全部長 環境安全部ごみ対策課長
西 東 京 市	萱 野 洋 山 田 豊	みどり環境部長 みどり環境部ごみ減量推進課長

労働安全衛生委員会に関すること

開催年月日	会 議 等 の 内 容
H31. 4. 10	(1) 健康診断等実施計画について (2) パトロール（工場棟屋上～5階）の指摘事項について (3) その他
R 1. 5. 13	(1) 平成31年度全国安全週間について (2) 二直者健康診断結果について (3) パトロール（工場棟4階～2階） (4) その他
R 1. 6. 12	(1) 食中毒予防の推進について (2) パトロール（工場棟4階～2階）の指摘事項について (3) その他
R 1. 7. 10	(1) 電気使用安全月間について (2) パトロール（工場棟1階～地下1階） (3) その他
R 1. 8. 14	(1) 秋の全国交通安全運動について (2) 全国労働衛生週間について (3) パトロール（工場棟1階～地下1階）の指摘事項について (4) その他
R 1. 9. 11	(1) 健康管理の推進について (2) パトロール（粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンター） (3) その他
R 1. 10. 17	(1) 秋の全国火災予防運動について (2) パトロール（粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンター）の指摘事項について (3) その他
R 1. 11. 13	(1) 年末年始無災害運動について (2) パトロール（し尿処理施設及びグランドパーク） (3) その他
R 1. 12. 11	(1) 令和2年安全衛生管理実施計画（案）について (2) パトロール（し尿処理施設及びグランドパーク）の指摘事項について (3) その他
R 2. 1. 8	(1) 定期健康診断結果について (2) パトロール（管理棟） (3) その他
R 2. 2. 12	(1) 春の全国火災予防運動について (2) パトロール（管理棟）の指摘事項について (3) その他
R 2. 3. 11	(1) 春の全国交通安全運動について (2) パトロール（工場棟屋上～5階） (3) その他

有 資 格 者 等 に 関 す る こ と

(令和2年3月31日現在)

法 令 等	資 格 名	有資格者数
電気事業法	第2種電気主任技術者	2名
	第2種ボイラータービン主任技術者	5名
消防法	防災管理者	2名
	甲種防火管理者	3名
	危険物取扱主任者(乙種第4類)	11名
労働安全衛生法	安全管理者	1名
	第1種衛生管理者	5名
	1級ボイラー技士	5名
	クレーン運転士	13名
都民の健康と安全を確保する 環境に関する条例	東京都一種公害防止管理者	4名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	技術管理者(ごみ)	8名
	技術管理者(し尿)	2名

法 令 等	講 習 名	受 講 者 数
下水道法	水質管理責任者講習	4名
消防法	防災センター要員及び自衛消防業務講習	8名
	危険物取扱者保安講習	5名
労働安全衛生法	廃棄物焼却設備業務(ダイオキシン類)特別教育	15名

契 約 事 務 に 関 す る こ と

1 工事契約（1件250万円以上）

（1）施設管理課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
厚生施設非常用発電設備更新工事	森電機工業(株)	9,878,000	※随意契約
プール棟空調設備更新工事	ムサシノアロー(株)	8,100,000	競争入札
厚生施設ポンプ類点検整備補修	(株) トーシン	2,970,000	競争入札
7号井戸ポンプ等交換補修	三協工業(株)	9,180,000	競争入札
クリーンポート空調設備用ポンプ交換補修	ムサシノアロー(株)	2,786,400	競争入札
厚生施設更衣室等補修	(株) 篠宮土建	9,075,000	競争入札
厚生施設浴槽タイル等更新工事	瀬間工業(株)	16,500,000	競争入札
野球場ネットフェンス設置工事	奥山スポーツ土木(株)	12,320,000	競争入札
学童用グラウンド土壌入替補修	奥山スポーツ土木(株)	5,060,000	競争入札
清柳園電気集塵機倒壊防止対策補修	(株) 篠宮土建	3,300,000	随意契約
250万円未満の契約	5件	5,939,604	2件競争入札 3件随意契約

※印の随意契約は、入札と同様の方法により実施した指名競争見積による契約。

（2）技術課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
ごみ計量器No. 3トラックスケール整備補修	富士電機(株)営業本部社会ソリューション統括部	7,480,000	随意契約
250万円未満の契約	1件	1,045,000	随意契約

（3）資源推進課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
リサイクルセンター定期点検整備補修	(株) ウィズウェストジャパン	10,450,000	競争入札
粗大ごみ処理施設定期点検整備補修	(株) 菱和実業	17,380,000	競争入札
リサイクルセンターびん系列補修	オークラサービス(株)東京営業所	15,400,000	随意契約
粗大ごみ処理施設構内道路補修	(有) 西山設備工業	3,240,000	競争入札
し尿処理施設定期点検整備補修	(株) クリタス	5,049,000	随意契約
し尿処理施設ポンプ関係点検整備補修	(株) クリタス	2,563,000	競争入札
粗大ごみ処理施設ごみ投入クレーン補修	富士サービス工業(株)	3,105,300	競争入札
粗大ごみ処理施設破砕機部品補修	クボタ環境サービス(株)	4,169,000	随意契約
リサイクルセンター空調設備更新工事	(株) ジェビック	6,897,000	競争入札
リサイクルセンターコンベヤベルト交換補修	(株) 菱和実業	3,234,000	競争入札
250万円未満の契約	3件	4,001,912	2件競争入札 1件随意契約

2 委託契約（1件250万円以上）

（1）総務課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
東京高等裁判所令和元年（行コ）第264号 住民訴訟控訴事件の委任	中村法律事務所	3,080,000	随意契約
250万円未満の契約	5件	6,559,736	1件競争入札 4件随意契約
委託単価契約	2件	—	全件随意契約

（2）施設管理課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
厚生施設管理業務委託	オーディーエー(株) 多摩支店	49,336,040	※随意契約
構内清掃業務委託	公益社団法人東久留米市 シルバー人材センター	4,635,647	随意契約
交通整理委託	(株)オーエンス多摩支店	4,355,640	※随意契約
エレベーター管理委託	三菱電機ビルテクノサー ビス(株)首都圏第二支社 立川支店	2,838,360	随意契約
樹木剪定委託（野球場桜木伐採）	尾林緑化(株)	9,240,000	競争入札
250万円未満の契約	11件	12,299,234	1件※随意契約 5件競争入札 5件随意契約

※印の随意契約は、入札と同様の方法により実施した指名競争見積による契約。

（3）技術課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
クリーンポート人材派遣業務	中央産業(株)	11,205,200	※随意契約
250万円未満の契約	1件	893,800	※随意契約
委託単価契約	1件	—	随意契約

※印の随意契約は、入札と同様の方法により実施した指名競争見積による契約。

（4）資源推進課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
し尿処理施設運転業務委託（長期継続契約）	(株)環境技研	30,597,000	※随意契約
不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託	富士産業(株)	2,670,500	競争入札
粗大ごみ処理施設運転業務委託（長期継続契約）	(株)環境技研	159,122,284	競争入札
250万円未満の契約	3件	4,836,302	1件※随意契約 2件競争入札
委託単価契約	7件	—	全件随意契約

※印の随意契約は、入札と同様の方法により実施した指名競争見積による契約。

3 物品契約（1件250万円以上）

（1）総務課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
例規管理システム等借上（長期継続契約）	(株)ぎょうせい	4,334,000	随意契約
250万円未満の契約	1件	1,307,900	競争入札

（2）施設管理課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
パーソナルコンピューター等借上（H31） （長期継続契約）	富士通リース(株)	3,363,120	※随意契約
250万円未満の契約	1件	903,312	競争入札

※印の随意契約は、入札と同様の方法により実施した指名競争見積による契約。

（3）技術課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
クリーンポート計量システム料金徴収機 更新借上（長期継続契約）	富士電機(株)営業本部 社会ソリューション統括 部	16,170,000	※随意契約
物品単価契約	1件	—	※随意契約

※印の随意契約は、入札と同様の方法により実施した指名競争見積による契約。

（4）資源推進課

（単位：円）

契 約 件 名	契 約 業 者 名	契約金額	契約方法
粗大ごみ処理施設破碎機部品購入	クボタ環境サービス(株)	13,867,200	随意契約
物品単価契約	4件	—	全件随意契約

4 請書による契約

（1）総務課

（単位：円）

性質別	摘 要	件 数	契約金額
委 託	50万円未満の契約	6件	816,303
	単 価 契 約	2件	—
物 品	50万円未満の契約	4件	456,010

(2) 施設管理課

(単位:円)

性質別	摘 要	件 数	契約金額
工 事	5 0 万円未満の契約	3 2 件	7, 222, 789
委 託	5 0 万円未満の契約	1 8 件	4, 446, 080
	単 価 契 約	1 件	—
物 品	5 0 万円未満の契約	1 3 件	1, 502, 311
	単 価 契 約	6 件	—

(3) 技術課

(単位:円)

性質別	摘 要	件 数	契約金額
工 事	5 0 万円未満の契約	5 件	976, 565
委 託	5 0 万円未満の契約	1 件	379, 830
	単 価 契 約	1 件	—
物 品	5 0 万円未満の契約	5 件	1, 128, 598

(4) 資源推進課

(単位:円)

性質別	摘 要	件 数	契約金額
工 事	5 0 万円未満の契約	2 9 件	8, 897, 085
委 託	5 0 万円未満の契約	5 件	1, 596, 226
物 品	5 0 万円未満の契約	8 件	1, 519, 546
	単 価 契 約	5 件	—

広 報 に 関 す る こ と

1 施設見学に関すること

(1) 月別施設見学一覧

月 日	見 学 者 (団 体) 名
4月10日 4月11日	平日見学会 オーディーエー株式会社
5月 7日 5月 8日 5月21日	クリスチャンアカデミーインジャパン 平日見学会 西東京市議会新任議員
6月 5日 6月10日 6月12日 6月17日 6月19日	東久留米市第一小学校 東久留米市神宝小学校 平日見学会 住友重機械エンバイロメント株式会社 西東京市民 清瀬市第六小学校
7月 2日 7月 3日 7月 4日 7月 5日 7月10日 7月11日 7月12日 7月17日 7月18日 7月19日 7月25日 7月26日 7月29日	東久留米市南町小学校 J A T B (中国留学生) J A T B (中国留学生) J A T B (中国留学生) 東久留米市第六小学校 平日見学会 西東京市社会科学研究部 J A T B (中国留学生) J A T B (中国留学生) J A T B (中国留学生) J A T B (中国留学生) J A T B (中国留学生) J A T B (中国留学生) 夏休み子ども見学会 J A T B (中国留学生) 夏休み子ども見学会 J A T B (中国留学生) 清瀬市ごみ減量推進課親子見学会 J A T B (中国留学生)
8月 2日 8月 5日 8月 6日 8月 8日 8月13日 8月14日 8月21日	たま広域資源循環組合夏休み処分場見学会 西東京市民 西東京市ふれあいセンター協議会 J A T B (中国留学生) 東久留米市企画調整課 (インターンシップ) 東京都議会議員視察 平日見学会 清瀬市民
9月 6日 9月10日 9月13日 9月18日 9月19日 9月25日 9月27日	清瀬市清瀬小学校 東久留米市下里小学校 東久留米市第十小学校 西東京市保谷小学校 西東京市みどり環境部環境保全課 清瀬市第八小学校 東久留米市第七小学校 清瀬市民 自由学園初等部

月 日	見 学 者 (団 体) 名
1 0 月 1 日	西東京市保谷第二小学校
1 0 月 3 日	東久留米市第五小学校
1 0 月 4 日	東久留米市本村小学校
1 0 月 9 日	平日見学会
1 0 月 1 0 日	東久留米市第七小学校
1 0 月 2 1 日	西東京市東伏見小学校
1 0 月 2 4 日	東久留米市第九小学校
1 1 月 1 日	西東京市本町小学校
1 1 月 6 日	東久留米市民大学
1 1 月 7 日	東久留米市小山小学校
1 1 月 8 日	西東京市碧山小学校
	清瀬市清瀬中学校
1 1 月 1 2 日	自由学園中等部
1 1 月 1 3 日	平日見学会
1 1 月 1 4 日	関係市市民
1 1 月 1 5 日	東久留米市議会議員
1 1 月 1 8 日	東久留米市民（市民環境会議）
1 1 月 1 9 日	東久留米市第三小学校
	武蔵野大学教育学部
1 1 月 2 0 日	東久留米市第二小学校
1 1 月 2 5 日	東久留米市民
1 1 月 2 6 日	西東京市芝久保小学校
1 1 月 2 7 日	西東京市谷戸小学校
1 2 月 3 日	西東京市けやき小学校
1 2 月 1 1 日	平日見学会
1 2 月 1 8 日	冬の施設見学会及び夜景観賞会
1 2 月 1 9 日	冬の施設見学会及び夜景観賞会
1 2 月 2 0 日	冬の施設見学会及び夜景観賞会
1 月 8 日	平日見学会
1 月 1 6 日	J A T B（中国留学生）
1 月 1 7 日	J A T B（中国留学生）
1 月 2 1 日	清瀬市第十小学校
	J A T B（中国留学生）
1 月 2 3 日	清瀬市議会新任議員
1 月 2 4 日	西東京市田無小学校
1 月 2 7 日	西東京市中原小学校
2 月 4 日	西東京市上向台小学校
2 月 5 日	小平市民
2 月 1 2 日	平日見学会

(2) 市別施設見学者数一覧

(単位：人)

市別 月度	清瀬市	東久留米市	西東京市	管 外	合 計
4 月	7	7	8	32	54
5 月	0	37	10	3	50
6 月	89	161	3	1	254
7 月	97	172	45	420	734
8 月	1	9	39	116	165
9 月	188	191	82	0	461
10 月	42	264	145	0	451
11 月	12	357	302	5	676
12 月	10	23	109	10	152
1 月	129	0	249	115	493
2 月	0	17	151	2	170
3 月	0	0	0	0	0
合 計	575	1,238	1,143	704	3,660
社会科見学	428	1,073	1,018	0	2,519

※社会科見学者数は合計の内数。

※夏休み子ども見学会 7月26日、27日 62名(再掲)

※冬の施設見学会及び夜景観賞会 12月18日、19日、20日 42名(再掲)

※煙突階段昇り 8月9日、10日、11日 28名

2 組合報に関すること

号 主な配布先	柳 泉 園 ニ ュ ー ス		
	第 8 6 号 令和元年6月発行	第 8 7 号 令和元年10月発行	第 8 8 号 令和2年2月発行
清 瀬 市	500 部	500 部	500 部
東 久 留 米 市	500 部	500 部	500 部
西 東 京 市	1,000 部	1,000 部	1,000 部
関係市各戸配布	120,000 部	120,000 部	120,000 部

3 ホームページに関すること

柳泉園組合のホームページは柳泉園組合の概要、柳泉園ニュース、厚生施設の利用案内、施設見学案内、公害関係のデータ等を掲載している。

月別のアクセス件数は下記のとおりである。

(単位：件)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
合計	29,019	31,362	31,188	33,293	※	33,009	35,679	32,204	30,827	29,594	27,033	38,681	351,889
1 日 平均	967	1,012	1,040	1,074	※	1,100	1,151	1,073	994	955	932	1,247	1,054

※ホームページ更新のためアクセス件数未集計

業 務 に 関 す る こ と

1 ごみ処理

(1) 搬入状況

令和元年度（平成31年度）中に搬入されたごみの総量は、70,635トンで前年度69,265トンに比べ1,370トン（2.0%）増加した。

搬入量の内訳は、可燃ごみが62,927トンで、前年度61,958トンに比べ969トン（1.6%）増加、不燃ごみ等が7,708トンで、前年度7,307トンに比べ401トン（5.5%）増加した。

(2) 施設別の稼働状況

ア クリーンポート

処理内訳は、可燃ごみ62,927トン、軟質系プラスチック類等可燃物5,033トン、粗大ごみ等の可燃物1,163トン、し尿中の可燃夾雑物22トン、合計69,145トンを焼却処理し、焼却灰8,317トンを搬出した。稼働日数は、355日間である。

イ 不燃・粗大ごみ処理施設

処理内訳は、不燃ごみ6,866トン、粗大ごみ842トン、リサイクルセンターからの夾雑物42トン、合計7,750トンを破碎処理した。このうち、焼却処理は、軟質系プラスチック類等可燃物5,033トン及び粗大ごみ等の可燃物1,163トンであり、有害ごみ120トン、資源回収547トン、不燃物再利用831トン、その他（水分等）は56トンである。稼働日数は、246日間である。

ウ リサイクルセンター

処理内訳は、5,220トン搬入し、缶類997トン、びん類2,605トン、ペットボトル979トン、屑ガラス再利用28トン、合計4,609トンの資源化を行った。

なお、搬入量と資源化量の差611トンは、びん類の回収容器、夾雑物等である。稼働日数は、260日間である。

(3) 発電の状況

令和元年度（平成31年度）中における発電電力量は、21,284,510キロワット時で、その内訳は、株式会社エネットへ8,045,220キロワット時売電し、当組合内で13,239,290キロワット時消費した。

(4) 焼却灰の処理状況

焼却灰8,317トンを東京たま広域資源循環組合日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場のエコセメント化施設へ全量を搬出した。

(5) ごみ処理状況

ア 搬入量(総量)

(単位: kg)

区 分		令和元年度(平成31年度)		平成30年度		増 減	
		搬入量	構成比(%)	搬入量	構成比(%)	搬入量	増減率(%)
清瀬市	公 車	11,266,190	15.9	11,144,810	16.1	121,380	1.1
	私 車	2,802,760	4.0	2,783,210	4.0	19,550	0.7
	計	14,068,950	19.9	13,928,020	20.1	140,930	1.0
東久留米市	公 車	15,991,050	22.7	15,661,850	22.6	329,200	2.1
	私 車	6,527,930	9.2	5,829,750	8.4	698,180	12.0
	計	22,518,980	31.9	21,491,600	31.0	1,027,380	4.8
西東京市	公 車	27,071,590	38.3	26,390,530	38.1	681,060	2.6
	私 車	6,975,230	9.9	7,454,970	10.8	△ 479,740	△ 6.4
	計	34,046,820	48.2	33,845,500	48.9	201,320	0.6
計	公 車	54,328,830	76.9	53,197,190	76.8	1,131,640	2.1
	私 車	16,305,920	23.1	16,067,930	23.2	237,990	1.5
	計	70,634,750	100.0	69,265,120	100.0	1,369,630	2.0

イ 搬入量(可燃ごみ)

(単位: kg)

区 分		令和元年度(平成31年度)		平成30年度		増 減	
		搬入量	構成比(%)	搬入量	構成比(%)	搬入量	増減率(%)
清瀬市	公 車	9,754,530	15.5	9,707,300	15.7	47,230	0.5
	私 車	2,713,370	4.3	2,690,290	4.3	23,080	0.9
	計	12,467,900	19.8	12,397,590	20.0	70,310	0.6
東久留米市	公 車	14,081,490	22.4	13,846,960	22.3	234,530	1.7
	私 車	6,283,350	10.0	5,616,160	9.1	667,190	11.9
	計	20,364,840	32.4	19,463,120	31.4	901,720	4.6
西東京市	公 車	23,269,180	37.0	22,779,360	36.8	489,820	2.2
	私 車	6,825,010	10.8	7,317,820	11.8	△ 492,810	△ 6.7
	計	30,094,190	47.8	30,097,180	48.6	△ 2,990	△ 0.0
計	公 車	47,105,200	74.9	46,333,620	74.8	771,580	1.7
	私 車	15,821,730	25.1	15,624,270	25.2	197,460	1.3
	計	62,926,930	100.0	61,957,890	100.0	969,040	1.6

ウ 搬入量（不燃ごみ）

（単位：kg）

区 分		令和元年度（平成31年度）		平成30年度		増 減	
		搬入量	構成比（%）	搬入量	構成比（%）	搬入量	増減率（%）
清瀬市	公 車	1,426,020	20.8	1,363,870	20.5	62,150	4.6
	私 車	19,240	0.3	24,840	0.4	△ 5,600	△ 22.5
	計	1,445,260	21.1	1,388,710	20.9	56,550	4.1
東久留米市	公 車	1,812,680	26.4	1,719,950	25.8	92,730	5.4
	私 車	82,830	1.2	69,100	1.0	13,730	19.9
	計	1,895,510	27.6	1,789,050	26.8	106,460	6.0
西東京市	公 車	3,493,040	50.8	3,457,850	51.8	35,190	1.0
	私 車	32,150	0.5	35,660	0.5	△ 3,510	△ 9.8
	計	3,525,190	51.3	3,493,510	52.3	31,680	0.9
計	公 車	6,731,740	98.0	6,541,670	98.1	190,070	2.9
	私 車	134,220	2.0	129,600	1.9	4,620	3.6
	計	6,865,960	100.0	6,671,270	100.0	194,690	2.9

エ 搬入量（粗大ごみ）

（単位：kg）

区 分		令和元年度（平成31年度）		平成30年度		増 減	
		搬入量	構成比（%）	搬入量	構成比（%）	搬入量	増減率（%）
清瀬市	公 車	85,640	10.2	73,640	11.6	12,000	16.3
	私 車	70,150	8.3	68,080	10.7	2,070	3.0
	計	155,790	18.5	141,720	22.3	14,070	9.9
東久留米市	公 車	96,880	11.5	94,940	14.9	1,940	2.0
	私 車	161,750	19.2	144,490	22.7	17,260	11.9
	計	258,630	30.7	239,430	37.6	19,200	8.0
西東京市	公 車	309,370	36.7	153,320	24.1	156,050	101.8
	私 車	118,070	14.1	101,490	16.0	16,580	16.3
	計	427,440	50.8	254,810	40.1	172,630	67.7
計	公 車	491,890	58.4	321,900	50.6	169,990	52.8
	私 車	349,970	41.6	314,060	49.4	35,910	11.4
	計	841,860	100.0	635,960	100.0	205,900	32.4

オ 施設別処理等の内訳

区 分				クリーンポート	粗大ごみ処理施設	計	場外搬出
4 月	焼却量	可燃ごみ	kg	5,293,710	-	5,293,710	-
		〃（他市）	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	94,080	-	94,080	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	391,580	-	391,580	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	3,740	-	3,740	-
		合 計	kg	5,783,110	-	5,783,110	-
		焼却残渣	kg	665,660	-	665,660	665,660
		〃（他市）	kg	0	-	0	0
		不燃ごみ	kg	-	653,370	653,370	-
		不燃物再利用	kg	-	-	-	66,100
		電 力 量	kWh	1,022,707	26,565	1,049,272	-
		補助燃料	Nm ³	4,446.7	-	4,446.7	-
		使用水量	m ³	2,239	-	2,239	-
		稼動日数	日	30	22	-	-
5 月	焼却量	可燃ごみ	kg	5,624,460	-	5,624,460	-
		〃（他市）	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	143,140	-	143,140	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	563,990	-	563,990	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	3,320	-	3,320	-
		合 計	kg	6,334,910	-	6,334,910	-
		焼却残渣	kg	684,920	-	684,920	684,920
		〃（他市）	kg	0	-	0	0
		不燃ごみ	kg	-	842,070	842,070	-
		不燃物再利用	kg	-	-	-	75,010
		電 力 量	kWh	1,021,880	34,074	1,055,954	-
		補助燃料	Nm ³	17,082.3	-	17,082.3	-
		使用水量	m ³	2,101	-	2,101	-
		稼動日数	日	31	25	-	-
6 月	焼却量	可燃ごみ	kg	4,930,290	-	4,930,290	-
		〃（他市）	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	97,250	-	97,250	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	396,510	-	396,510	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	2,620	-	2,620	-
		合 計	kg	5,426,670	-	5,426,670	-
		焼却残渣	kg	676,070	-	676,070	676,070
		〃（他市）	kg	0	-	0	0
		不燃ごみ	kg	-	562,070	562,070	-
		不燃物再利用	kg	-	-	-	66,640
		電 力 量	kWh	1,092,028	21,083	1,113,111	-
		補助燃料	Nm ³	3,787.2	-	3,787.2	-
		使用水量	m ³	2,459	-	2,459	-
		稼動日数	日	30	19	-	-

区 分				クリーンポート	粗大ごみ処理施設	計	場外搬出
7 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	5,773,680	-	5,773,680	-
		〃（他 市）	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	94,460	-	94,460	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	380,970	-	380,970	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	1,310	-	1,310	-
		合 計	kg	6,250,420	-	6,250,420	-
		焼 却 残 渣	kg	841,040	-	841,040	841,040
		〃（他 市）	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	649,460	649,460	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	76,260
		電 力 量	kWh	1,162,368	23,829	1,186,197	-
		補 助 燃 料	Nm ³	5,688.2	-	5,688.2	-
		使 用 水 量	m ³	2,430	-	2,430	-
		稼 動 日 数	日	31	20	-	-
8 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	5,240,740	-	5,240,740	-
		〃（他 市）	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	94,100	-	94,100	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	333,910	-	333,910	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	1,140	-	1,140	-
		合 計	kg	5,669,890	-	5,669,890	-
		焼 却 残 渣	kg	724,780	-	724,780	724,780
		〃（他 市）	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	612,450	612,450	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	63,230
		電 力 量	kWh	1,162,933	22,166	1,185,099	-
		補 助 燃 料	Nm ³	9,130.8	-	9,130.8	-
		使 用 水 量	m ³	2,240	-	2,240	-
		稼 動 日 数	日	31	19	-	-
9 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	5,368,740	-	5,368,740	-
		〃（他 市）	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	109,590	-	109,590	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	484,720	-	484,720	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	900	-	900	-
		合 計	kg	5,963,950	-	5,963,950	-
		焼 却 残 渣	kg	655,780	-	655,780	655,780
		〃（他 市）	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	610,230	610,230	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	67,980
		電 力 量	kWh	1,092,309	32,822	1,125,131	-
		補 助 燃 料	Nm ³	3,106.6	-	3,106.6	-
		使 用 水 量	m ³	2,216	-	2,216	-
		稼 動 日 数	日	30	21	-	-

区 分				ク リ ー ン ポ ー ト	粗大ごみ処理施設	計	場外搬出
10 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	5,356,620	-	5,356,620	-
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	109,450	-	109,450	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	456,630	-	456,630	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	1,580	-	1,580	-
		合 計	kg	5,924,280	-	5,924,280	-
		焼 却 残 渣	kg	399,720	-	399,720	399,720
	月	〃 (他 市)	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	713,050	713,050	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	85,820
		電 力 量	kWh	909,334	26,956	936,290	-
		補 助 燃 料	Nm ³	9,014.7	-	9,014.7	-
		使 用 水 量	m ³	1,756	-	1,756	-
		稼 動 日 数	日	20	21	-	-
11 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	4,958,130	-	4,958,130	-
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	86,890	-	86,890	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	371,770	-	371,770	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	800	-	800	-
		合 計	kg	5,417,590	-	5,417,590	-
		焼 却 残 渣	kg	720,860	-	720,860	720,860
	月	〃 (他 市)	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	581,040	581,040	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	67,130
		電 力 量	kWh	1,102,020	23,622	1,125,642	-
		補 助 燃 料	Nm ³	9,367.5	-	9,367.5	-
		使 用 水 量	m ³	2,553	-	2,553	-
		稼 動 日 数	日	30	20	-	-
12 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	5,610,500	-	5,610,500	-
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	84,110	-	84,110	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	402,470	-	402,470	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	1,320	-	1,320	-
		合 計	kg	6,098,400	-	6,098,400	-
		焼 却 残 渣	kg	707,170	-	707,170	707,170
	月	〃 (他 市)	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	656,000	656,000	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	69,170
		電 力 量	kWh	1,110,036	24,111	1,134,147	-
		補 助 燃 料	Nm ³	5,246.7	-	5,246.7	-
		使 用 水 量	m ³	2,642	-	2,642	-
		稼 動 日 数	日	31	21	-	-

区 分				ク リ ー ン ポ ー ト	粗大ごみ処理施設	計	場外搬出
1 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	5, 122, 020	-	5, 122, 020	-
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	91, 370	-	91, 370	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	500, 600	-	500, 600	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	1, 780	-	1, 780	-
		合 計	kg	5, 715, 770	-	5, 715, 770	-
		焼 却 残 渣	kg	725, 450	-	725, 450	725, 450
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	675, 650	675, 650	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	69, 200
		電 力 量	kWh	1, 127, 688	24, 432	1, 152, 120	-
		補 助 燃 料	Nm ³	3, 353. 9	-	3, 353. 9	-
		使 用 水 量	m ³	2, 713	-	2, 713	-
		稼 動 日 数	日	31	19	-	-
2 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	4, 417, 810	-	4, 417, 810	-
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	66, 970	-	66, 970	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	318, 180	-	318, 180	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	1, 400	-	1, 400	-
		合 計	kg	4, 804, 360	-	4, 804, 360	-
		焼 却 残 渣	kg	685, 820	-	685, 820	685, 820
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	525, 890	525, 890	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	67, 500
		電 力 量	kWh	1, 034, 042	19, 198	1, 053, 240	-
		補 助 燃 料	Nm ³	1. 0	-	1. 0	-
		使 用 水 量	m ³	2, 697	-	2, 697	-
		稼 動 日 数	日	29	17	-	-
3 月	焼却量	可 燃 ご み	kg	5, 230, 230	-	5, 230, 230	-
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	91, 580	-	91, 580	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	432, 070	-	432, 070	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	1, 910	-	1, 910	-
		合 計	kg	5, 755, 790	-	5, 755, 790	-
		焼 却 残 渣	kg	830, 050	-	830, 050	830, 050
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	626, 540	626, 540	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	56, 610
		電 力 量	kWh	1, 183, 574	24, 204	1, 207, 778	-
		補 助 燃 料	Nm ³	8, 764. 0	-	8, 764. 0	-
		使 用 水 量	m ³	3, 104	-	3, 104	-
		稼 動 日 数	日	31	22	-	-
合 計	焼却量	可 燃 ご み	kg	62, 926, 930	-	62, 926, 930	-
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	-
		粗大ごみ等の可燃物	kg	1, 162, 990	-	1, 162, 990	-
		軟質系プラスチック類等可燃物	kg	5, 033, 400	-	5, 033, 400	-
		し尿中の可燃夾雑物	kg	21, 820	-	21, 820	-
		合 計	kg	69, 145, 140	-	69, 145, 140	-
		焼 却 残 渣	kg	8, 317, 320	-	8, 317, 320	8, 317, 320
		〃 (他 市)	kg	0	-	0	0
		不 燃 ご み	kg	-	7, 707, 820	7, 707, 820	-
		不 燃 物 再 利 用	kg	-	-	-	830, 650
		電 力 量	kWh	13, 020, 919	303, 062	13, 323, 981	-
		補 助 燃 料	Nm ³	78, 989. 6	-	78, 989. 6	-
		使 用 水 量	m ³	29, 150	-	29, 150	-
		稼 動 日 数	日	355	246	-	-

カ 月別搬入量


区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月
清瀬市	可燃ごみ	732 1,055,210	809 1,112,040	747 984,280	819 1,153,090	786 1,050,700	823 1,104,340
	不燃ごみ	178 115,340	216 168,060	149 108,090	182 108,430	184 136,040	159 117,360
	粗大ごみ	91 12,540	96 13,040	75 14,010	103 14,470	125 16,090	93 12,250
	計	1,001 1,183,090	1,121 1,293,140	971 1,106,380	1,104 1,275,990	1,095 1,202,830	1,075 1,233,950
東久留米市	可燃ごみ	1,538 1,666,070	1,760 1,826,100	1,531 1,596,710	1,759 1,899,830	1,646 1,736,790	1,712 1,742,890
	不燃ごみ	423 168,930	543 213,110	325 132,250	428 169,910	389 138,080	395 147,440
	粗大ごみ	245 24,250	275 26,370	200 19,920	211 20,820	257 25,970	214 20,050
	計	2,206 1,859,250	2,578 2,065,580	2,056 1,748,880	2,398 2,090,560	2,292 1,900,840	2,321 1,910,380
西東京市	可燃ごみ	1,651 2,572,430	1,745 2,686,320	1,471 2,349,300	1,700 2,720,760	1,623 2,453,250	1,600 2,521,510
	不燃ごみ	325 309,100	406 390,440	258 254,470	329 300,370	298 258,780	289 269,600
	粗大ごみ	162 23,210	176 31,050	151 33,330	165 35,460	194 37,490	189 43,530
	計	2,138 2,904,740	2,327 3,107,810	1,880 2,637,100	2,194 3,056,590	2,115 2,749,520	2,078 2,834,640
総 量	可燃ごみ	3,921 5,293,710	4,314 5,624,460	3,749 4,930,290	4,278 5,773,680	4,055 5,240,740	4,135 5,368,740
	不燃ごみ	926 593,370	1,165 771,610	732 494,810	939 578,710	871 532,900	843 534,400
	粗大ごみ	498 60,000	547 70,460	426 67,260	479 70,750	576 79,550	496 75,830
	合 計	5,345 5,947,080	6,026 6,466,530	4,907 5,492,360	5,696 6,423,140	5,502 5,853,190	5,474 5,978,970

上段 台数 (台) 下段 搬入量 (kg)


10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
812	773	864	710	671	771	9,317
1,052,360	948,780	1,130,880	978,290	863,790	1,034,140	12,467,900
152	166	160	162	128	166	2,002
114,390	126,870	118,810	120,640	95,440	115,790	1,445,260
99	84	96	74	85	119	1,140
14,580	12,130	15,150	8,530	9,110	13,890	155,790
1,063	1,023	1,120	946	884	1,056	12,459
1,181,330	1,087,780	1,264,840	1,107,460	968,340	1,163,820	14,068,950
1,770	1,657	1,763	1,580	1,438	1,669	19,823
1,757,170	1,626,820	1,694,110	1,742,920	1,421,710	1,653,720	20,364,840
464	368	441	373	324	391	4,864
180,180	135,520	165,620	166,290	125,860	152,320	1,895,510
231	198	273	172	207	317	2,800
22,770	19,170	23,260	15,440	17,240	23,370	258,630
2,465	2,223	2,477	2,125	1,969	2,377	27,487
1,960,120	1,781,510	1,882,990	1,924,650	1,564,810	1,829,410	22,518,980
1,663	1,534	1,787	1,524	1,457	1,709	19,464
2,547,090	2,382,530	2,785,510	2,400,810	2,132,310	2,542,370	30,094,190
331	273	291	316	263	280	3,659
339,970	254,830	288,770	331,000	242,720	285,140	3,525,190
182	151	211	162	194	236	2,173
41,160	32,520	44,390	33,750	35,520	36,030	427,440
2,176	1,958	2,289	2,002	1,914	2,225	25,296
2,928,220	2,669,880	3,118,670	2,765,560	2,410,550	2,863,540	34,046,820
4,245	3,964	4,414	3,814	3,566	4,149	48,604
5,356,620	4,958,130	5,610,500	5,122,020	4,417,810	5,230,230	62,926,930
947	807	892	851	715	837	10,525
634,540	517,220	573,200	617,930	464,020	553,250	6,865,960
512	433	580	408	486	672	6,113
78,510	63,820	82,800	57,720	61,870	73,290	841,860
5,704	5,204	5,886	5,073	4,767	5,658	65,242
6,069,670	5,539,170	6,266,500	5,797,670	4,943,700	5,856,770	70,634,750

令和元年度（平成31年度）ごみ搬入量及び市別搬入割合


可燃ごみ




(公車市別内訳)





粗大ごみ





(公車市別内訳)




不燃ごみ




総量




可燃ごみ搬入量の推移




可燃ごみ搬入量の前年度比較



不燃ごみ等搬入量の推移



不燃ごみ等搬入量の前年度比較



キ 有害ごみ搬入状況

市別・項目 \ 月度				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
清瀬市	乾電池	ドラム缶数	(缶)	5	3	4	4	5	4
		重 量	(kg)	1,450	870	1,136	1,160	1,405	1,132
	蛍光管	本 数	(本)	4,663	3,051	2,847	3,754	3,266	2,836
		重 量	(kg)	680	562	529	647	635	570
東久留米市	乾電池	ドラム缶数	(缶)	6	9	7	11	7	8
		重 量	(kg)	1,740	2,610	1,988	3,190	1,967	2,264
	蛍光管	本 数	(本)	3,358	3,770	2,676	3,496	2,456	2,838
		重 量	(kg)	490	694	497	602	477	571
西東京市	乾電池	ドラム缶数	(缶)	10	16	11	11	11	13
		重 量	(kg)	2,900	4,640	3,124	3,190	3,091	3,679
	蛍光管	本 数	(本)	3,213	4,272	2,775	3,322	2,199	2,511
		重 量	(kg)	468	786	515	572	427	505
合 計	乾電池	ドラム缶数	(缶)	21	28	22	26	23	25
		重 量	(kg)	6,090	8,120	6,248	7,540	6,463	7,075
	蛍光管	本 数	(本)	11,234	11,093	8,298	10,572	7,921	8,185
		重 量	(kg)	1,638	2,042	1,541	1,821	1,539	1,646

注：各月の重量については、年間合計量から月ごとの缶数及び本数で按分した数値

ク 動物死体搬入数

市別・項目 \ 月度		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
清瀬市	犬	0	0	0	0	2	1
	猫	1	8	15	14	3	9
	合計	1	8	15	14	5	10
東久留米市	犬	0	0	0	1	0	1
	猫	9	10	14	10	13	6
	合計	9	10	14	11	13	7
西東京市	犬	0	0	0	0	0	0
	猫	14	10	15	14	7	15
	合計	14	10	15	14	7	15
合 計	犬	0	0	0	1	2	2
	猫	24	28	44	38	23	30
	合計	24	28	44	39	25	32

1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
8	5	7	8	5	5	63
2,280	1,450	1,988	2,264	1,400	1,333	17,868
4,034	2,962	5,867	3,815	3,066	3,190	43,351
691	553	918	763	411	681	7,640
12	9	13	10	6	8	106
3,420	2,610	3,692	2,830	1,680	2,132	30,123
4,060	3,091	5,680	4,246	3,249	2,602	41,522
696	578	888	850	436	556	7,335
23	15	16	13	12	14	165
6,555	4,350	4,544	3,679	3,360	3,731	46,843
3,881	3,569	5,452	4,106	3,015	2,932	41,247
665	667	853	821	405	626	7,310
43	29	36	31	23	27	334
12,255	8,410	10,224	8,773	6,440	7,196	94,834
11,975	9,622	16,999	12,167	9,330	8,724	126,120
2,052	1,798	2,659	2,434	1,252	1,863	22,285

(単位：匹)

1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
2	0	1	1	1	2	10
9	5	8	4	7	5	88
11	5	9	5	8	7	98
1	0	0	0	0	0	3
6	3	1	5	10	8	95
7	3	1	5	10	8	98
0	0	0	0	0	1	1
11	16	12	10	7	12	143
11	16	12	10	7	13	144
3	0	1	1	1	3	14
26	24	21	19	24	25	326
29	24	22	20	25	28	340

ケ 資源物搬入状況

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月
清瀬市	缶 類	55 16,120	64 19,600	51 15,620	58 18,190	63 19,410	52 16,310
	び ん 類	51 43,160	69 55,170	62 42,330	66 45,840	69 47,260	60 41,460
	ペットボトル	83 22,430	90 25,510	84 23,220	99 27,530	100 29,500	89 27,470
	計	189 81,710	223 100,280	197 81,170	223 91,560	232 96,170	201 85,240
東久留米市	缶 類	148 24,590	181 33,030	143 25,390	145 26,680	180 34,720	143 26,510
	び ん 類	72 74,530	75 77,960	64 64,550	73 73,690	72 72,970	68 69,640
	ペットボトル	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	計	220 99,120	256 110,990	207 89,940	218 100,370	252 107,690	211 96,150
西東京市	缶 類	167 42,840	175 46,210	155 40,500	177 46,430	178 45,610	167 43,300
	び ん 類	167 142,910	173 156,030	152 128,080	170 145,790	173 147,070	167 141,030
	ペットボトル	182 57,750	204 66,970	183 60,120	203 68,740	217 79,140	197 69,980
	計	516 243,500	552 269,210	490 228,700	550 260,960	568 271,820	531 254,310
総 量	缶 類	370 83,550	420 98,840	349 81,510	380 91,300	421 99,740	362 86,120
	び ん 類	290 260,600	317 289,160	278 234,960	309 265,320	314 267,300	295 252,130
	ペットボトル	265 80,180	294 92,480	267 83,340	302 96,270	317 108,640	286 97,450
	合 計	925 424,330	1,031 480,480	894 399,810	991 452,890	1,052 475,680	943 435,700

上段 台数 (台) 下段 搬入量 (kg)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
64	56	54	70	53	58	698
19,440	15,250	15,400	20,030	15,110	17,550	208,030
71	64	62	76	61	64	775
46,480	41,670	44,430	59,650	42,060	45,160	554,670
92	85	81	77	77	79	1,036
25,270	20,370	21,750	21,120	19,020	22,550	285,740
227	205	197	223	191	201	2,509
91,190	77,290	81,580	100,800	76,190	85,260	1,048,440
164	166	144	164	140	141	1,859
30,530	28,270	25,050	32,220	24,460	26,200	337,650
73	68	69	92	64	72	862
71,210	65,430	72,220	94,690	66,000	76,990	879,880
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
237	234	213	256	204	213	2,721
101,740	93,700	97,270	126,910	90,460	103,190	1,217,530
134	129	117	168	121	136	1,824
39,740	40,450	38,580	47,560	36,460	43,740	511,420
160	165	166	218	165	185	2,061
115,820	127,590	130,840	189,260	128,080	149,350	1,701,850
183	150	146	180	141	158	2,144
63,900	54,880	49,810	60,740	49,580	58,900	740,510
477	444	429	566	427	479	6,029
219,460	222,920	219,230	297,560	214,120	251,990	2,953,780
362	351	315	402	314	335	4,381
89,710	83,970	79,030	99,810	76,030	87,490	1,057,100
304	297	297	386	290	321	3,698
233,510	234,690	247,490	343,600	236,140	271,500	3,136,400
275	235	227	257	218	237	3,180
89,170	75,250	71,560	81,860	68,600	81,450	1,026,250
941	883	839	1,045	822	893	11,259
412,390	393,910	398,080	525,270	380,770	440,440	5,219,750

コ 資源化量

区 分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
缶 類	スチール	23,010	36,320	43,080	28,240	25,200	46,060
	アルミ	39,164	58,686	56,202	50,520	58,588	59,068
	計	62,174	95,006	99,282	78,760	83,788	105,128
び ん 類	カレット(白)	99,320	111,010	91,840	98,440	106,090	90,370
	カレット(茶)	57,550	62,510	42,000	58,560	62,440	52,270
	カレット(青)	0	0	0	0	0	0
	カレット(黒)	0	10,120	0	9,960	9,270	0
	カレット(緑)	34,230	26,270	8,390	21,220	11,120	0
	カレット(雑)	19,200	20,460	36,280	28,360	31,520	39,890
	生びん	5,560	8,760	5,110	6,010	5,800	6,050
	屑ガラス再利用	0	0	0	9,900	0	0
	計	215,860	239,130	183,620	232,450	226,240	188,580
ペットボトル		77,730	79,200	100,870	76,270	101,950	98,100
資源化量小計		355,764	413,336	383,772	387,480	411,978	391,808
その他小計		68,566	67,144	16,038	65,410	63,702	43,892
合 計		424,330	480,480	399,810	452,890	475,680	435,700

(単位：kg)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
31,020	29,720	30,320	30,130	25,530	37,840	386,470
42,182	48,700	50,150	49,490	39,192	58,028	609,970
73,202	78,420	80,470	79,620	64,722	95,868	996,440
91,730	92,560	92,150	124,980	84,970	100,140	1,183,600
56,850	47,520	49,270	68,850	49,940	58,260	666,020
0	0	10,650	0	0	0	10,650
9,900	0	10,210	9,960	10,210	6,980	76,610
9,040	11,950	9,180	0	19,920	30,790	182,110
29,330	39,730	40,420	82,730	20,970	21,600	410,490
5,620	5,380	6,030	7,430	6,190	7,450	75,390
0	0	9,830	0	0	8,440	28,170
202,470	197,140	227,740	293,950	192,200	233,660	2,633,040
90,590	73,860	60,030	77,030	57,920	85,640	979,190
366,262	349,420	368,240	450,600	314,842	415,168	4,608,670
46,128	44,490	29,840	74,670	65,928	25,272	611,080
412,390	393,910	398,080	525,270	380,770	440,440	5,219,750

(6) 分析結果

ア 可燃ごみの三成分及び物理組成（平均値）

区分		測定項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度 (31年度)
三成分		水分	%	43.0	44.9	43.1	45.6	47.9	42.0
		可燃分	%	51.0	50.9	49.3	50.2	48.6	52.4
		灰分	%	6.0	4.2	7.6	4.2	3.5	5.6
低位発熱量		kcal/kg		2,665	2,428	2,655	2,185	2,305	2,555
物理組成	可燃分	紙類	%	46.2	42.1	39.9	43.5	46.5	42.1
		プラスチック	%	20.8	22.2	20.8	18.8	22.9	22.0
		厨芥	%	8.9	7.6	11.9	16.1	12.7	9.2
		木・草	%	8.9	15.6	9.2	9.0	7.7	8.4
		繊維類	%	7.7	7.5	2.3	6.3	8.1	7.8
		その他	%	6.2	3.2	6.1	4.5	2.1	7.6
	合計		%	98.7	98.2	90.2	98.2	100.0	97.1
	不燃分	金属類	%	1.2	1.3	5.3	1.8	0.0	2.5
		石・ガラス類	%	0.1	0.5	4.5	0.0	0.0	0.4
		合計	%	1.3	1.8	9.8	1.8	0.0	2.9

イ 不燃ごみの物理組成（平均値）

区分	分類項目	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度 (31年度)
不燃分	鉄類	%	6.3	5.5	7.6	9.4	8.9	7.9
	非鉄類	%	4.2	5.9	5.1	5.9	8.3	8.5
	ガラス類	%	4.2	3.7	4.2	4.6	5.3	5.9
	不燃雑物	%	18.3	20.6	18.8	23.1	20.8	21.1
	合計	%	33.0	35.7	35.7	43.0	43.3	43.4
可燃分	プラスチック	%	50.3	46.3	46.3	41.4	40.8	43.1
	厨芥	%	-	-	-	-	-	-
	可燃雑物	%	16.7	18.0	18.0	15.6	15.9	13.5
	合計	%	67.0	64.3	64.3	57.0	56.7	56.6

ウ 焼却残渣熱灼減量測定結果（平均値）

区分	単位	構造指針値	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年間平均
クリーンポート1号炉	%	7	0.7	0.8	0.2	0.5	0.5
クリーンポート2号炉	%	7	1.0	1.4	0.8	0.5	0.9
クリーンポート3号炉	%	7	0.7	1.0	0.6	0.4	0.7

エ 焼却残渣重金属類溶出試験結果（クリーンポート）

測定項目	単位	排出基準	5月	8月	11月	2月	年間平均
カドミウム又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
有機りん化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	mg/l	－	0.06	0.09	不検出	不検出	0.04
六価クロム化合物	mg/l	－	0.16	0.03	不検出	0.06	0.06
ひ素又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
アルキル水銀化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
P C B	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ベンゼン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
セレン又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チウラム	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シマジン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

オ 焼却残渣重金属類含有試験結果（クリーンポート）

測定項目	単位	排出基準	11月
カドミウム又はその化合物	mg/kg	－	5.5
シアン化合物	mg/kg	－	2
有機りん化合物	mg/kg	－	不検出
鉛及びその化合物	mg/kg	－	4,700
六価クロム化合物	mg/kg	－	不検出
ひ素又はその化合物	mg/kg	－	6.1
水銀又はその化合物	mg/kg	－	不検出
アルキル水銀化合物	mg/kg	－	不検出
P C B	mg/kg	－	不検出
セレン又はその化合物	mg/kg	－	0.5

カ ばいじん重金属類溶出試験結果（クリーンポート）

測定項目	単位	排出基準	5月	8月	11月	2月	年間平均
カドミウム又はその化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
有機りん化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ひ素又はその化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/ℓ	－	0.0006	0.0006	0.0009	0.0014	0.0009
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
P C B	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ベンゼン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
セレン又はその化合物	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チウラム	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シマジン	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

キ ばいじん重金属類含有試験結果（クリーンポート）

測定項目	単位	排出基準	11月
カドミウム又はその化合物	mg/kg	－	54
シアン化合物	mg/kg	－	不検出
有機りん化合物	mg/kg	－	不検出
鉛及びその化合物	mg/kg	－	830
六価クロム化合物	mg/kg	－	不検出
ひ素又はその化合物	mg/kg	－	9.6
水銀又はその化合物	mg/kg	－	11
アルキル水銀化合物	mg/kg	－	不検出
P C B	mg/kg	－	不検出
セレン又はその化合物	mg/kg	－	1.1

ク 脱水汚泥重金属類溶出試験結果（クリーンポート）

測定項目	単位	排出基準	5月	8月	11月	2月	年間平均
カドミウム又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
有機りん化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ひ素又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
アルキル水銀化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
P C B	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ベンゼン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
セレン又はその化合物	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チウラム	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シマジン	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/l	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

ケ 脱水汚泥重金属類含有試験結果（クリーンポート）

測定項目	単位	排出基準	11月
カドミウム又はその化合物	mg/kg	－	5.9
シアン化合物	mg/kg	－	3
有機りん化合物	mg/kg	－	不検出
鉛及びその化合物	mg/kg	－	110
六価クロム化合物	mg/kg	－	不検出
ひ素又はその化合物	mg/kg	－	2.9
水銀又はその化合物	mg/kg	－	0.51
アルキル水銀化合物	mg/kg	－	不検出
P C B	mg/kg	－	不検出
セレン又はその化合物	mg/kg	－	0.5

コ ばい煙測定結果（平均値）

	測定項目	単位	排出基準	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年間平均
クリーンポート一号炉	排ガス量（湿）	m ³ N/H	-	25,750	26,500	25,050	28,000	26,300
	排ガス温度	℃	-	196	197	192	200	196
	ばいじん量	g/m ³ N	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硫黄酸化物	ppm	()内の数	1 (3,646)	<1 (3,675)	2 (3,685)	1 (3,466)	1 (3,619)
	窒素酸化物	ppm	250	26	23	25	26	25
	塩化水素	ppm	430	2	2	4	2	2.3
	水銀	mg/m ³ N	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	全水銀	μg/m ³ N	50	0.15未満 (0.08)	—	0.13未満 (不検出)	—	
	水分	%	-	13.1	15.2	12.1	14.0	13.7
	酸素濃度	%	-	10.7	10.6	11.2	11.7	11.0
クリーンポート二号炉	排ガス量（湿）	m ³ N/H	-	27,000	27,400	28,550	31,050	28,500
	排ガス温度	℃	-	195	198	195	196	196
	ばいじん量	g/m ³ N	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硫黄酸化物	ppm	()内の数	<1 (3,563)	<1 (3,618)	1 (3,450)	<1 (3,180)	<1 (3,453)
	窒素酸化物	ppm	250	25	28	29	26	27
	塩化水素	ppm	430	1	1	2	1	1.0
	水銀	mg/m ³ N	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	全水銀	μg/m ³ N	50	0.16未満 (0.09)	—	0.16未満 (不検出)	—	
	水分	%	-	14.3	16.6	15.1	13.9	15.0
	酸素濃度	%	-	12.0	11.9	11.9	12.2	12.0
クリーンポート三号炉	排ガス量（湿）	m ³ N/H	-	26,100	26,650	24,200	29,400	26,600
	排ガス温度	℃	-	197	200	198	199	198
	ばいじん量	g/m ³ N	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硫黄酸化物	ppm	()内の数	1 (3,665)	1 (3,948)	2 (3,961)	1 (3,375)	1 (3,738)
	窒素酸化物	ppm	250	24	24	23	25	24
	塩化水素	ppm	430	1	1	2	2	1.3
	水銀	mg/m ³ N	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	全水銀	μg/m ³ N	50	0.13未満 (0.06)	—	0.72	—	
	水分	%	-	14.8	21.3	15.3	14.6	16.5
	酸素濃度	%	-	9.9	9.7	9.2	10.2	9.7

※1. 水銀の「不検出」とは定量下限値（0.004mg/m³N）未満を示す。

2. 全水銀は、ガス状水銀と粒子状水銀の合計

3. 全水銀は、検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とする。

サ 工場排水水質（下水放流）測定結果（クリーンポート、平均値）

分析項目	単位	排除基準	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年間平均
水素イオン濃度	—	5.8～8.6	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	300未満	1.8	2.5	4.5	2.2	2.8
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	—	2.7	6.3	3.3	4.7	4.3
沃素消費量	mg/ℓ	220未満	2.3	0.7	不検出	8.0	2.8
浮遊物質（SS）	mg/ℓ	300未満	0.3	2.3	1.0	不検出	0.8
n－ヘキサン抽出物質	mg/ℓ	鉱油5以下 動植物油 30以下	不検出	不検出	1.0	不検出	0.3
水温	℃	45未満	31.2	35.2	30.7	27.5	31.1
全窒素	mg/ℓ	120未満	5.0	5.8	5.5	4.4	5.2
ケルダール性窒素	mg/ℓ	—	2.1	4.5	4.2	1.6	3.1
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	—	0.13	0.09	0.12	0.15	0.12
硝酸性窒素	mg/ℓ	—	2.7	1.3	1.1	2.9	2.0
燐含有量	mg/ℓ	16未満	不検出	0.03	不検出	不検出	0.01
銅及びその化合物	mg/ℓ	3以下		不検出		不検出	不検出
クロム及びその化合物	mg/ℓ	2以下		不検出		不検出	不検出
フェノール類	mg/ℓ	5以下		不検出		不検出	不検出
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	2以下		0.1		不検出	0.05
マンガン及びその化合物（溶解性）	mg/ℓ	10以下		不検出		不検出	不検出
弗素及びその化合物	mg/ℓ	8以下		不検出		不検出	不検出
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10以下		不検出		不検出	不検出
鉄及びその化合物（溶解性）	mg/ℓ	10以下		1.8		不検出	0.9
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下		不検出		不検出	不検出
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		不検出		不検出	不検出
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		不検出		不検出	不検出
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		不検出		不検出	不検出
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
水銀及びその他化合物	mg/ℓ	0.005以下		不検出		不検出	不検出
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		不検出		不検出	不検出
P C B	mg/ℓ	0.003以下		不検出		不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
1,1,1－トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		不検出		不検出	不検出
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		不検出		不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		不検出		不検出	不検出
1,2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		不検出		不検出	不検出
1,1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下		不検出		不検出	不検出
1,1,2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		不検出		不検出	不検出
シス－1,2ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		不検出		不検出	不検出
1,3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下		不検出		不検出	不検出
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		不検出		不検出	不検出
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		不検出		不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		不検出		不検出	不検出
1,4－ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下		不検出		不検出	不検出

(7) ダイオキシン類測定結果について

ア 排ガス中のダイオキシン類測定結果

(単位：ng-TEQ/m³N)

測定日	排出基準	測定値		
		1号炉	2号炉	3号炉
R1.5.23	0.1	0.000041	—	0
R1.7.2		—	0	0
R1.9.12		0	0	—
R1.11.29		0.000000099	0	0.000000081
R2.1.17		0	0	0.000000075

イ 排出水のダイオキシン類測定結果

(単位：ng-TEQ/l)

測定日	排出基準	測定値	
		工場排水	総合排水
R1.5.23	10	0.000015	0.00051
R1.7.2		0.021	—
R1.9.12		0.045	—
R1.11.29		0.022	0.0079
R2.1.17		0.025	—

ウ 焼却灰のダイオキシン類測定結果

(単位：ng-TEQ/g)

測定日	排出基準	測定値
R1.5.23	3	0.029
R1.7.2		0.015
R1.9.12		0.017
R1.11.29		0.015
R2.1.17		0.016

エ ばいじん（飛灰）のダイオキシン類測定結果

(単位：ng-TEQ/g)

測定日	排出基準	測定値
R1.5.23	—	0.13
R1.7.2		0.099
R1.9.12		0.11
R1.11.29		0.12
R2.1.17		0.13

オ 土壌中のダイオキシン類測定結果（組合敷地内）

(単位：pg-TEQ/g)

測定日	環境基準	測定値			
		東側	西側	南側	北側
R1.12.5	1,000	19	84	96	10

カ 作業環境ダイオキシン類測定結果

(単位：pg-TEQ/m³)

測定日	測定値			
	灰押出し室	灰積出し室	炉室2階	炉室3階
				(バグフィルター下)
R1. 7. 30	0.15	0.037	0.30	0.66
	第1管理区分	第1管理区分	第1管理区分	第1管理区分
R1. 12. 6	0.034	0.035	0.034	0.035
	第1管理区分	第1管理区分	第1管理区分	第1管理区分

※管理区分について

- (1) 第1管理区分 作業場所のほとんどで、空気中のダイオキシン類濃度が管理濃度を超えない状態
- (2) 第2管理区分 作業場所の一部で、空気中のダイオキシン類濃度が管理濃度の1.5倍以下で平均が管理濃度を超えない状態
- (3) 第3管理区分 作業場所の一部で空気中のダイオキシン類濃度が管理濃度の1.5倍以上、または、平均が管理濃度を超える状態
- (4) 管理濃度 2.5pg-TEQ/m³

※微量物質のための重さを量る単位

- 1ng (ナノグラム) … 10億分の1グラム
- 1pg (ピコグラム) … 1兆分の1グラム
- コプラナーPCBを含む

(8) 水銀濃度分析計測定結果 (連続測定器)

(単位: mg/m³ N)

測定施設	自己規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1号炉	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2号炉		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3号炉		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

測定施設	自己規制値	1月	2月	3月
1号炉	0.05	0.00	0.00	0.00
2号炉		0.00	0.00	0.00
3号炉		0.00	0.00	0.00

各月の1時間平均値の最高値を表記

(9) 放射性物質濃度測定結果

ア 焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

(単位: Bq/kg)

試料採取日 項 目		令和元年 (平成31年)								
		4月10日	5月23日	6月27日	7月2日	8月2日	9月12日	10月4日	11月29日	12月12日
焼却灰 (主灰)	セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	セシウム137	不検出	10	17	不検出	11	19	16	不検出	不検出
	合 計	不検出	10	17	不検出	11	19	16	不検出	不検出
飛灰	セシウム134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	セシウム137	57	71	54	56	51	65	79	58	44
	合 計	57	71	54	56	51	65	79	58	44

試料採取日 項 目		令和2年		
		1月10日	2月14日	3月13日
焼却灰 (主灰)	セシウム134	不検出	不検出	不検出
	セシウム137	不検出	不検出	不検出
	合 計	不検出	不検出	不検出
飛灰	セシウム134	不検出	不検出	不検出
	セシウム137	36	39	35
	合 計	36	39	35

測定方法: ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる核種分析法に準拠

イ 排ガスの放射性物質濃度測定結果

(単位：Bq/m³)

試料採取日 項 目		令和元年（平成31年）								
		4月10日	5月23日	6月27日	7月2日	8月2日	9月12日	10月4日	11月29日	12月12日
1号炉排ガス	セシウム 134	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出
	セシウム 137	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出
	セシウム合計	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出
2号炉排ガス	セシウム 134	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出
	セシウム 137	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出
	セシウム合計	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出
3号炉排ガス	セシウム 134	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—
	セシウム 137	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—
	セシウム合計	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—

試料採取日 項 目		令和2年		
		1月10日	2月14日	3月13日
1号炉排ガス	セシウム 134	—	不検出	不検出
	セシウム 137	—	不検出	不検出
	セシウム合計	—	不検出	不検出
2号炉排ガス	セシウム 134	不検出	不検出	—
	セシウム 137	不検出	不検出	—
	セシウム合計	不検出	不検出	—
3号炉排ガス	セシウム 134	不検出	—	不検出
	セシウム 137	不検出	—	不検出
	セシウム合計	不検出	—	不検出

測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる核種分析法に準拠

ウ 敷地境界空間放射線量測定結果

(単位: μ SV/h)

測 定 日	測 定 場 所					測 定 機 器
	東	西	南	北	B. G	
平成31年4月3日	0.04	0.05	0.07	0.06	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
平成31年4月11日	0.06	0.05	0.03	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
平成31年4月17日	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
平成31年4月24日	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年5月9日	0.05	0.05	0.05	0.08	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年5月16日	0.06	0.05	0.04	0.07	0.08	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年5月22日	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年5月30日	0.07	0.06	0.06	0.09	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年6月5日	0.06	0.06	0.04	0.07	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年6月12日	0.04	0.07	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年6月19日	0.06	0.05	0.03	0.07	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年6月26日	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年7月3日	0.05	0.04	0.04	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年7月11日	0.06	0.06	0.04	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年7月17日	0.06	0.04	0.05	0.08	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年7月24日	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年7月31日	0.07	0.05	0.05	0.08	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年8月7日	0.04	0.06	0.04	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年8月14日	0.06	0.04	0.05	0.07	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年8月22日	0.09	0.05	0.05	0.07	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年8月30日	0.05	0.07	0.06	0.08	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年9月5日	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年9月11日	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年9月19日	0.07	0.05	0.06	0.09	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年9月26日	0.06	0.05	0.05	0.09	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年10月3日	0.07	0.03	0.06	0.09	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年10月10日	0.04	0.09	0.05	0.09	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年10月17日	0.05	0.06	0.04	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年10月24日	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年10月31日	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年11月8日	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))

(単位: μ SV/h)

測 定 日	測 定 場 所					測 定 機 器
	東	西	南	北	B. G	
令和元年11月13日	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年11月20日	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年11月27日	0.06	0.07	0.07	0.09	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年12月4日	0.05	0.05	0.03	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年12月11日	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年12月19日	0.04	0.06	0.06	0.07	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和元年12月26日	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年1月9日	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年1月16日	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年1月21日	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年1月29日	0.05	0.08	0.03	0.07	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年2月6日	0.04	0.05	0.07	0.05	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年2月12日	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年2月20日	0.03	0.06	0.06	0.08	0.03	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年2月26日	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年3月6日	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年3月11日	0.04	0.06	0.04	0.08	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年3月18日	0.05	0.03	0.07	0.07	0.04	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和2年3月27日	0.06	0.06	0.05	0.08	0.05	富士電機(株)製 γ (X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))

※測定高さ: 地上1. 0 m

※測定を5回行い、その平均値を測定結果とした。

2 し尿処理

令和元年度（平成31年度）中に搬入されたし尿の総量は、802キロリットルで、前年度879キロリットルに比べ77キロリットル（8.8%）減少した。

その内訳は、し尿が457キロリットルで前年度487キロリットルに比べ、30キロリットル（6.2%）減少、浄化槽汚泥が345キロリットルで前年度392キロリットルに比べ、47キロリットル（12.0%）減少した。稼働日数は、75日間である。

（1）し尿処理状況

ア 搬入量（総量）

（単位：kℓ）

区 分	令和元年度（平成31年度）		平成30年度	増 減	
	搬入量	構成比（%）	搬入量	搬入量	増減率（%）
清 瀬 市	201	25.1	216	△ 15	△ 6.9
東 久 留 米 市	210	26.2	262	△ 52	△ 19.8
西 東 京 市	391	48.7	401	△ 10	△ 2.5
計	802	100.0	879	△ 77	△ 8.8

イ 搬入量（し尿）

（単位：kℓ）

区 分	令和元年度（平成31年度）		平成30年度	増 減	
	搬入量	構成比（%）	搬入量	搬入量	増減率（%）
清 瀬 市	135	29.5	137	△ 2	△ 1.5
東 久 留 米 市	143	31.3	153	△ 10	△ 6.5
西 東 京 市	179	39.2	197	△ 18	△ 9.1
計	457	100.0	487	△ 30	△ 6.2

ウ 搬入量（浄化槽汚泥）

（単位：kℓ）


区 分	令和元年度（平成31年度）		平成30年度	増 減	
	搬入量	構成比（%）	搬入量	搬入量	増減率（%）
清 瀬 市	66	19.1	79	△ 13	△ 16.5
東 久 留 米 市	67	19.4	109	△ 42	△ 38.5
西 東 京 市	212	61.5	204	8	3.9
計	345	100.0	392	△ 47	△ 12.0

エ 月別搬入量


上段 台数 (台) 下段 搬入量 (kℓ)

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
清瀬市	し 尿	27	23	25	22	24	18	22	22	22	20	24	29	278
		18	12	12	10	12	6	9	12	10	10	13	11	135
	浄化槽汚 泥	3	8	5	4	1	1	6	1	8	1	3	4	45
		3	11	7	7	1	2	11	1	12	1	5	5	66
	計	30	31	30	26	25	19	28	23	30	21	27	33	323
		21	23	19	17	13	8	20	13	22	11	18	16	201
東久留米市	し 尿	21	21	24	25	24	21	25	17	28	26	38	32	302
		13	10	11	8	11	8	11	10	14	13	18	16	143
	浄化槽汚 泥	8	4	5	4	0	4	7	4	6	3	1	2	48
		10	6	8	4	0	6	11	5	10	3	1	3	67
	計	29	25	29	29	24	25	32	21	34	29	39	34	350
		23	16	19	12	11	14	22	15	24	16	19	19	210
西東京市	し 尿	16	15	17	20	15	16	18	18	18	15	15	22	205
		15	20	11	16	15	13	11	18	17	11	13	19	179
	浄化槽汚 泥	17	12	9	3	8	4	11	4	8	8	5	13	102
		39	24	14	6	12	7	28	6	20	19	8	29	212
	計	33	27	26	23	23	20	29	22	26	23	20	35	307
		54	44	25	22	27	20	39	24	37	30	21	48	391
総 量	し 尿	64	59	66	67	63	55	65	57	68	61	77	83	785
		46	42	34	34	38	27	31	40	41	34	44	46	457
	浄化槽汚 泥	28	24	19	11	9	9	24	9	22	12	9	19	195
		52	41	29	17	13	15	50	12	42	23	14	37	345
	計	92	83	85	78	72	64	89	66	90	73	86	102	980
		98	83	63	51	51	42	81	52	83	57	58	83	802

し尿搬入量の推移



し尿搬入量の前年度比較



(2) 月別施設管理状況

	処 理 量 kℓ			電力 使用量	揚水 使用量	稼動 日数	平均 処理量	搬入 日数	平均 搬入量
	し 尿	浄化槽 汚 泥	合 計	kWh	m3	日	kℓ/日	日	kℓ/日
4月	46	52	98	7,555	1,512	8	12	15	7
5月	42	41	83	7,635	1,242	7	12	16	5
6月	34	29	63	7,168	798	6	11	16	4
7月	34	17	51	7,417	690	5	10	18	3
8月	38	13	51	7,304	658	5	10	16	3
9月	27	15	42	7,226	606	5	8	15	3
10月	31	50	81	7,737	700	8	10	17	5
11月	40	12	52	7,554	514	5	10	15	3
12月	41	42	83	8,295	989	8	10	16	5
1月	34	23	57	8,304	682	6	10	15	4
2月	44	14	58	7,586	570	5	12	14	4
3月	46	37	83	8,799	980	7	12	18	5
合計	457	345	802	92,580	9,941	75	11※	191	4※

注) ※印については、年間の日平均量である。

(3) し尿処理施設の分析結果

ア し尿処理工程別水質分析結果 (平均値)

工程別	分析項目	単位	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年間平均
前貯留槽	P H	—	7.4	8.0	8.0	8.2	7.9
	B O D	mg/ℓ	2,533	3,033	1,593	3,433	2,648
	C O D	mg/ℓ	2,300	2,200	1,090	1,967	1,889
	S S	mg/ℓ	3,317	3,167	853	2,633	2,493
	全窒素	mg/ℓ	1,507	1,343	530	1,003	1,096
貯留槽	P H	—	6.8	7.1	7.1	7.3	7.1
	B O D	mg/ℓ	787	663	370	427	562
	C O D	mg/ℓ	267	180	97	163	177
	S S	mg/ℓ	79	43	54	100	69
	全窒素	mg/ℓ	417	161	190	303	268

イ 下水道放流水分析結果（し尿処理施設、平均値）

分析項目	単位	排除基準	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年間平均
水素イオン濃度	—	5.8～8.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.7
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/ℓ	300未満	40.1	7.8	6.8	59.2	28.5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	—	0.7	2.7	1.7	0.7	1.5
沃素消費量	mg/ℓ	220未満	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
浮遊物質質量 (SS)	mg/ℓ	300未満	0.3	3.0	1.7	不検出	1.3
n-ヘキサン抽出物質質量	mg/ℓ	鉱油5以下 動植物油30以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水温	℃	45未満	17.4	22.2	17.7	12.3	17.4
全窒素	mg/ℓ	120未満	19.2	13.4	10.7	29.2	18.1
ケルダール性窒素	mg/ℓ	—	19.2	12.5	7.9	27.9	16.9
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	—	0.05	0.03	0.10	0.07	0.06
硝酸性窒素	mg/ℓ	—	0.2	1.0	3.0	1.5	1.4
燐含有量 (全燐)	mg/ℓ	16未満	0.6	0.4	0.3	0.6	0.5
銅及びその化合物	mg/ℓ	3以下		不検出		不検出	不検出
クロム及びその化合物	mg/ℓ	2以下		不検出		不検出	不検出
フェノール類	mg/ℓ	5以下		不検出		不検出	不検出
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	2以下		不検出		不検出	不検出
マンガン及びその化合物 (溶解性)	mg/ℓ	10以下		不検出		不検出	不検出
弗素及びその化合物	mg/ℓ	8以下		不検出		不検出	不検出
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10以下		不検出		不検出	不検出
鉄及びその化合物 (溶解性)	mg/ℓ	10以下		不検出		不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下		不検出		不検出	不検出
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		不検出		不検出	不検出
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		不検出		不検出	不検出
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		不検出		不検出	不検出
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
水銀及びその他化合物	mg/ℓ	0.005以下		不検出		不検出	不検出
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出		不検出		不検出	不検出
P C B	mg/ℓ	0.003以下		不検出		不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		不検出		不検出	不検出
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		不検出		不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		不検出		不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		不検出		不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下		不検出		不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		不検出		不検出	不検出
シス-1,2ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		不検出		不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下		不検出		不検出	不検出
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		不検出		不検出	不検出
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		不検出		不検出	不検出
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		不検出		不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		不検出		不検出	不検出
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下		不検出		不検出	不検出

※測定値のうち複数回実施しているものについては、その平均値である。

3 厚生施設（柳泉園グランドパーク）

（1）事業実施状況

柳泉園組合が主催する学童野球大会を7月15日に、関係市代表の低学年及び高学年の各3チームにより実施した。

（2）施設利用状況

室内プールの利用者は、利用延日数270日間で、大人が47,516人、小人が13,310人、合計60,826人、1日の平均利用者数は、225人となっている。

また、浴場施設の利用者数は、利用延日数206日間で、大人が61,615人、小人が2,655人、合計64,270人、1日の平均利用者数は、312人となっている。

（3）その他

室内プールにおいて、6月23日に「プール子ども開放」（来場者：子ども164人・保護者117人）、12月21日、22日に「子どもクリスマスプレゼント」のイベントを実施した。

(4) 月別利用状況

ア 野球場及びテニスコート

(単位：件)

区分 月	野 球 場			テニスコート
	一 般 用	学 童 用	計	
4 月	73	50	123	336
5 月	75	51	126	374
6 月	65	34	99	177
7 月	66	33	99	129
8 月	76	45	121	205
9 月	68	54	122	286
10月	47	36	83	87
11月	41	28	69	203
12月	-	-	0	275
1 月	-	-	0	185
2 月	-	-	0	271
3 月	41	19	60	310
計	552	350	902	2,838

※野球場は、12月1日から3月16日までフェンス設置等工事に伴う休業

イ トレーニング室及び会議室

区分 月	トレーニング室 (人)			会 議 室 (件)			
	大人	利用 日数	平 均 利用者数	1 時間	2 時間	3 時間	計
4 月	342	26	13	30	77	27	134
5 月	316	26	12	32	91	46	169
6 月	339	26	13	34	71	31	136
7 月	355	27	13	56	69	53	178
8 月	329	26	13	29	78	43	150
9 月	219	26	8	39	72	69	180
10月	104	13	8	27	41	46	114
11月	159	26	6	38	89	84	211
12月	233	24	10	43	81	46	170
1 月	351	24	15	34	103	40	177
2 月	365	25	15	35	96	23	154
3 月	12	1	12	0	3	3	6
計	3,124	270	12	397	871	511	1,779

※3月2日から31日まで、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う休業

ウ 室内プール

(単位：人)

区分 月	利用 日数	大 人					小 人				合計	平均利 用者数	団体貸 切(回)
		一 般	障害者等	高 齢	定期券	計	一 般	障害者	定期券	計			
4 月	26	1,812	339	1,671	89	3,911	867	8	0	875	4,786	184	58
5 月	26	2,355	349	1,858	93	4,655	1,341	5	0	1,346	6,001	231	61
6 月	26	2,553	317	1,854	89	4,813	1,894	15	0	1,909	6,722	259	4
7 月	27	3,067	372	2,410	109	5,958	2,644	15	0	2,659	8,617	319	39
8 月	26	3,787	367	2,746	107	7,007	2,965	16	0	2,981	9,988	384	33
9 月	26	2,796	362	2,213	81	5,452	1,449	15	0	1,464	6,916	266	52
10月	13	865	88	1,034	0	1,987	268	3	0	271	2,258	174	48
11月	26	1,419	295	1,490	71	3,275	399	5	0	404	3,679	142	68
12月	24	1,286	245	1,359	65	2,955	262	4	0	266	3,221	134	61
1 月	24	1,579	282	1,607	60	3,528	558	6	0	564	4,092	171	21
2 月	25	1,726	314	1,746	62	3,848	543	5	0	548	4,396	176	17
3 月	1	94	2	31	0	127	23	0	0	23	150	150	4
計	270	23,339	3,332	20,019	826	47,516	13,213	97	0	13,310	60,826	225	466

※3月2日から31日まで、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う休業

エ 浴場施設

(単位：人)

区分 月	利用 日数	大 人					小 人					合計	平均利 用者数
		一 般	障害者等	定期券	1時間券	計	一 般	障害者	定期券	1時間券	計		
4 月	26	4,745	913	225	1,115	6,998	130	7	0	106	243	7,241	279
5 月	26	4,604	954	196	1,238	6,992	124	4	0	166	294	7,286	280
6 月	26	4,312	978	200	1,157	6,647	118	4	0	212	334	6,981	269
7 月	27	4,586	1,024	240	1,235	7,085	167	7	0	248	422	7,507	278
8 月	26	4,580	959	222	1,383	7,144	154	3	0	324	481	7,625	293
9 月	1	249	73	0	57	379	10	1	0	14	25	404	404
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12月	24	4,762	1,013	161	998	6,934	129	7	0	53	189	7,123	297
1 月	24	6,853	1,194	211	1,168	9,426	207	11	0	114	332	9,758	407
2 月	25	6,883	1,187	273	1,238	9,581	196	10	0	105	311	9,892	396
3 月	1	362	26	0	41	429	16	1	0	7	24	453	453
計	206	41,936	8,321	1,728	9,630	61,615	1,251	55	0	1,349	2,655	64,270	312

※9月2日から11月30日まで浴場施設改修工事に伴う休業。3月2日から31日まで、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う休業

(5) 水質測定結果

ア 室内プール

項 目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
一般用	水温	℃	-	30.6	30.6	30.3	30.4	30.5	30.5	30.5	30.6	30.6	30.6	30.5	29.5	30.4
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	0.8	1.2	1.0	0.8	1.2
	水素イオン濃度	-	5.8以上 8.6以下	8.3	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.4	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2
	濁度	度	2以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	12以下	1.5	1.8	1.1	1.6	2.4	1.7	1.0	2.1	0.6	1.5	1.7	1.1	1.5
	大腸菌	-	100mℓ中 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	一般細菌	CFU/mℓ	200以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	不検出
	二酸化炭素	%	0.15以下	0.050	0.058	0.086	0.060	0.058	0.052	0.06	0.050	0.06	0.06	0.060	0.050	0.059
歩行用	水温	℃	-	31.2	31.3	31.3	31.2	31.2	31.2	31.1	31.0	31.0	31.4	30.8	30.9	31.1
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8
	水素イオン濃度	-	5.8以上 8.6以下	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	濁度	度	2以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	12以下	1.6	2.2	1.3	1.5	2.0	0.9	0.8	1.5	0.6	1.2	1.6	0.6	1.3
	大腸菌	-	100mℓ中 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	一般細菌	CFU/mℓ	200以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	不検出
	二酸化炭素	%	0.15以下	0.080	0.078	0.090	0.080	0.082	0.080	0.068	0.072	0.080	0.072	0.068	0.052	0.075
幼児用	水温	℃	-	30.5	30.8	30.3	30.5	30.8	30.7	30.7	31.3	31.2	30.7	30.7	29.6	30.7
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	1.3	0.8	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8	1.2	0.8	1.0	1.0
	水素イオン濃度	-	5.8以上 8.6以下	8.3	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2
	濁度	度	2以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	12以下	1.2	1.7	1.2	1.4	2.2	1.3	0.9	1.7	0.6	1.3	1.2	0.9	1.3
	大腸菌	-	100mℓ中 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	一般細菌	CFU/mℓ	200以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	二酸化炭素	%	0.15以下	0.058	0.052	0.080	0.058	0.062	0.052	0.060	0.051	0.052	0.058	0.060	0.048	0.058

注：二酸化炭素以外の項目については、各プール2か所における平均値

イ 浴場施設

項 目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
平 湯 I	水温	℃	-	40.2	40.5	40.0	39.9	40.6	—	—	—	40.1	40.2	40.1	40.0	40.2
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	1.0	2.0	2.6	4.8	2.2	—	—	—	2.4	1.2	2.0	1.5	2.2
	水素イオン濃度	-	-	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	—	—	—	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4
	濁度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	25以下	2.6	1.7	1.1	0.4	2.0	—	—	—	2.4	3.1	4.3	0.7	2.0
	大腸菌群	個/㎡	1㎡中1個以下	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	一般細菌	CFU/㎡	-	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	レジオネラ属菌	CFU/100㎡	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平 湯 II	水温	℃	-	40.3	40.2	40.0	40.2	41.1	—	—	—	40.2	41.0	40.5	40.0	40.4
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	1.2	1.8	1.0	1.5	2.0	—	—	—	0.8	2.4	2.0	1.5	1.6
	水素イオン濃度	-	-	8.0	8.4	8.2	8.3	8.2	—	—	—	8.1	8.4	8.4	8.3	8.3
	濁度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	25以下	1.0	1.9	4.3	1.2	2.4	—	—	—	2.5	1.6	2.2	0.3	1.9
	大腸菌群	個/㎡	1㎡中1個以下	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	一般細菌	CFU/㎡	-	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	レジオネラ属菌	CFU/100㎡	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水 風 呂 I	水温	℃	-	18.3	18.0	19.9	18.9	20.1	—	—	—	17.8	18.6	17.5	16.3	18.4
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	2.2	3.0	2.4	3.6	3.2	—	—	—	2.4	2.4	2.4	1.5	2.6
	水素イオン濃度	-	-	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	—	—	—	7.9	7.7	7.9	8.0	7.9
	濁度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	25以下	3.3	1.2	1.4	0.6	1.8	—	—	—	0.6	4.8	2.1	0.9	1.9
	大腸菌群	個/㎡	1㎡中1個以下	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	一般細菌	CFU/㎡	-	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	レジオネラ属菌	CFU/100㎡	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水 風 呂 II	水温	℃	-	18.3	19.2	20.2	20.0	20.8	—	—	—	18.8	18.3	17.6	16.5	18.9
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	2.4	2.4	2.4	2.6	2.2	—	—	—	2.4	2.4	2.4	2.0	2.4
	水素イオン濃度	-	-	8.2	7.8	7.8	7.7	7.7	—	—	—	7.7	8.0	8.0	8.0	7.9
	濁度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	25以下	2.0	3.3	2.3	4.0	12	—	—	—	3.2	2.4	1.1	0.6	3.4
	大腸菌群	個/㎡	1㎡中1個以下	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	一般細菌	CFU/㎡	-	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	レジオネラ属菌	CFU/100㎡	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

項 目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
露天風呂	水温	℃	-	40.6	40.8	40.2	40.8	41.0	—	—	—	39.8	40.0	39.8	39.8	40.3
	遊離残留塩素	mg/ℓ	0.4以上	1.0	0.8	2.6	1.2	1.0	—	—	—	1.5	0.3	1.8	1.3	1.3
	水素イオン濃度	-	-	8.5	8.2	8.2	8.2	8.1	—	—	—	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
	濁度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	25以下	5.3	1.6	0.8	0.3	1.8	—	—	—	0.6	7.8	1.8	0.7	2.3
	大腸菌群	個/mℓ	1mℓ中 1個以下	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	一般細菌	CFU/mℓ	-	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0
	レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出